LETTERS

Molecular basis of the copulatory plug polymorphism in *Caenorhabditis elegans*

Michael F. Palopoli

المان المراجع المحادية المحادية المنظمين المحاف المنظ

plg-1 C. elegans f Cer1 Cer1 Cer1, _gypsy/Ty3 Caenorhabditis briggsae, Caenorhabditis brenneri _ Caenorhabditis remanei remanei, A. 3. O.

میں بالا ہوتا ہے۔ یہ 19 میں بالا ہوتا ہے کہ بالا ہوتا ہے۔ روی بالا ہوتا ہے کہ بالا ہوتا ہے کہ بالا ہوتا ہے کہ بالا ہوتا ہے۔ a second day and my to say a day a species

plg-1 C. elegans and the second s

METHODS SUMMARY

، رووی <u>از ای سر مورد ماییز دران ایر</u> د $\begin{array}{c} & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & &$ plg-1 pl

 $\begin{array}{c} & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & &$

METHODS

METHODS